

ROYAUME DU MAROC  
-----  
OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE (19)  
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE  
-----



المملكة المغربية  
-----  
المكتب المغربي  
للملكية الصناعية والتجارية  
-----

## (12) BREVET D'INVENTION

(11) N° de publication :  
**MA 25400 A1**

(51) Cl. internationale :  
**A23L 3/40**

(43) Date de publication :  
**01.04.2002**

---

(21) N° Dépôt :  
**26333**

(22) Date de Dépôt :  
**19.09.2001**

(71) Demandeur(s) :  
• **FAHRI TARIK, 52,BLOC PAM, BERRECHID (MA)**  
• **ASSKOUR MOSTAFA, 9,RUE 5 (A), BD. HAROUN RACHID-SOUANNI, TANGER (MA)**

(72) Inventeur(s) :  
**ASSKOUR ; FAHRI**

(74) Mandataire :  
**TARIK FAHRI**

---

(54) Titre : **PROCEDE DE SECHAGE DE L'ABSINTHE ET PRODUIT FINI.**

(57) Abrégé : **PROCEDE DE SECHAGE DE L'ABSINTHE ET PRODUIT FINI.**

## Abrégé de

Procédé de séchage de l'ABSINTHE et de produit fini .

L'absinthe a beaucoup de bienfaits ,pour cela les marocains l'utilise souvent .Et ils Sont reconnus par leurs consommation du thé aromatisé avec l'absinthe ,mais ils ne peuvent pas la savourer durant toute l'année ,car elle n'existe sur le marché national que pour une durée très courte ,presque 4 mois .Alors pour résoudre ce problème ,on a pensé a

Ce projet de séchage de l'absinthe et d'emballer le produit fini dans des petits sachets afin de le commercialiser .

19/03/11

R 26337  
19/03/11

## MEMOIRE DESCRIPTIF

### DESCRIPTION THECHNIQUE

L'Absinthe ne peut être gardé durant toute l'année à cause de son état naturel, Pour la garder ,elle doit subir des transformations .

Ces transformations consiste à faire sécher l'absinthe , mais d'une façon qui assure la Préservation de ses Bienfaits ,et cela évidemment sans l'utilisation des produit chimiques .Pour cela ,la procédure passe par cinq étapes .

- Première étape :elle consiste à faire laver l'absinthe très bien ( plusieurs fois ) afin de dégager la poussière et les intrus .puis on passe au premier séchage ,pour se dégager d'eau du lavage .Cela se fait avec l'air (ventilation ) .Puis on sépare les feuilles des tiges.
- Deuxième étape : sur une surface solide on pose des feuilles de papier absorbant, puis on allonge une quantité d'absinthe ,et on la couvre avec du même papier , en fin elle subit une très grande pression à l'aide du poids .Cette opération dure 12 heures .
- Troisième étape : une fois passé ce temps ,on met l'absinthe dans une filet et on l'expose à l'air ( forte ventilation ) afin de sécher l'eau extraite pendant la pression . Cela dure presque 6 heures .
- Quatrième étape : Après 6 heures de ventilation , on refait la deuxième et la troisième étape trois fois .
- Cinquième étape :cette phase c'est la dernière ,elle consiste à découper le produit Fini en petit morceau pour qu'il soit facile à emballer dans de petits sachets .

## REVENDICATIONS

- Projet d'absinthe caractérisé en ce qu'il comporte le procédé de séchage de l'absinthe.

Selon la première revendication en ce que concerne le procédé de séchage de l'absinthe ,caractérisé en ce qu'il comporte le produit fini