

## (12) BREVET D'INVENTION

(11) N° de publication :  
**MA 54768 A1**

(51) Cl. internationale :  
**A61K 8/02; A61K 8/97;  
A61K 36/28; A61K 36/886**

(43) Date de publication :  
**28.06.2023**

---

(21) N° Dépôt :  
**54768**

(22) Date de Dépôt :  
**27.10.2021**

(71) Demandeur(s) :  
**IRIS COSMETOLOGIE (IRCOS) , 126, Lotissement Al Massar Quartier Industriel  
Marrakech (MA)**

(72) Inventeur(s) :  
**BITAR KHALID**

(74) Mandataire :  
**IPPRO**

---

(54) Titre : **Gel antiseptique adapté pour les parties intimes**

(57) Abrégé : La présente invention a pour objet une formule de gel antiseptique adapté aux parties intimes. Le gel selon l'invention comprend comme ingrédients actifs 0.1 à 0.5% de l'extrait de fleur de camomille, 0,1 à 0,5% de l'extrait de fleur de calendula, 0,1 à 0,2% en acide lactique, 7 à 8% de betaine de cocamidopropyle, 6 à 8% de coco-glucoside, 4 à 8% de glycerine, 2 à 5% de lauryl sulfosuccinate disodique et 70 à 80 d'eau.

## Gel antiseptique adapté pour les parties intimes

### Abrégé

---

- 5 La présente invention a pour objet une formule de gel antiseptique adapté aux parties intimes. Le gel selon l'invention comprend comme ingrédients actifs 0.1 à 0.5% de l'extrait de fleur de camomille, 0,1 à 0,5% de l'extrait de fleur de calendula, 0,1 à 0,2% en acide lactique, 7 à 8% de betaine de cocamidopropyle, 6 à 8% de coco-glucoside, 4 à 8% de glycerine, 2 à 5% de lauryl sulfosuccinate disodique et 70 à 80 d'eau.

## Gel antiseptique adapté pour les parties intimes

### Domaine technique

---

La présente invention se rapporte de manière générale au domaine de la cosmétique. Elle concerne en particulier un gel antiseptique à usage pour les parties intimes.

### Technique antérieure

---

La région intime est protégée par des bactéries lactiques qui repoussent les germes étrangers par un pH acide. La zone intime est composée de deux régions bien distinctes, qui ne présentent pas le même pH :

- Dans le vagin, le pH, acide, se situe généralement entre 3.5 et 5.5. Il connaît d'importantes variations suivant l'endroit où il est mesuré, le moment du cycle menstruel, l'âge de la femme, la présence éventuelle d'une mycose ou d'une infection. Naturellement régulée par les lactobacilles (bactéries protectrices) qui composent la flore vaginale, cette acidité permet d'empêcher la prolifération des bactéries pathogènes.
- Sur la vulve et dans les zones périnéale et périanale, on relève une palette étendue de pH, pouvant aller de 4.5 à l'entrée du vagin, jusqu'à 8 dans les zones de peau.

Il existe sur le marché des gel intimes, par exemple Saugella Antiseptique Naturel qui calme irritations, démangeaisons et brûlures et qui est à base

d'extraits naturels de Thym aux vertus antiseptiques et antifongiques.

Toutefois, ces gels ne permettent pas de résoudre le problème de la variabilité du pH au niveau des parties intimes.

D'où l'intérêt de la présente invention qui a pour objet une composition d'un  
5 gel intime adapté à différents pH de la peau, en particulier les parties intimes.

### **Résumé de l'invention**

---

La présente invention a pour objet une composition cosmétique sous forme de gel à usage pour les parties intimes. Ce gel riche en actifs antibactériens,  
10 extrait de fleur de camomille, extrait de fleur du calendula et en acide lactique, régule le pH de la muqueuse vaginale et la protège de toute infection, il est conçu pour respecter le pH naturel des muqueuses.

Sa formule enrichie en extrait de fleur du calendula et de fleur de camomille et en acide lactique, sans savon et hypoallergénique, assure une hygiène parfaite  
15 tout en respectant la sensibilité des muqueuses. Il est au pH 5.5, adoucit, protège et respecte l'équilibre physiologique des muqueuses.

### **Description détaillée :**

---

Les parties intimes nécessitent un contrôle permanent du pH. La camomille possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. En cosmétique,  
20 elle est utilisée pour son effet apaisant sur la peau et ses propriétés antiseptiques. Notamment, elle est composée de bisabolol qui aide à assouplir

la peau.

Le gel intime selon l'invention comprend :

EAU, BETAÏNE DE COCAMIDOPROPYLE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERINE,  
LAURYL SULFOSUCCINATE DISODIQUE, CHLORURE DE SODIUM, ALCOOL  
5 BENZYLIQUE, PROPYLENE GLYCOL, GEL ALOE VERA, PROVITAMINE B5,  
STYRENE/ACRYLAMIDE COPOLYMER, OLEATE DE GLYCERYLE, PARFUM,  
CHLORURE DE BENZALKONIUM, ACIDE LACTIQUE, EXTRAIT DE FLEUR DU  
CALENDULA, EXTRAIT DE FLEUR DE CAMOMILLE, ACIDE  
DEHYDROACETIQUE, ACIDE CITRIQUE, TETRASODIUM EDTA, ACIDE  
10 DEHYDROACETIQUE, HUILE DE PALME HYDROGENEE, VITAMINE E.

L'impact des composants actifs sur la fonction du gel en interaction avec la  
peau est le suivant :

- EXTRAIT DE FLEUR DE CAMOMILLE :

La camomille possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. En  
15 cosmétique, elle est utilisée pour son effet apaisant sur la peau et ses  
propriétés antiseptiques. Notamment, elle est composée de bisabolol qui aide  
à assouplir la peau. Elle est aussi un agent masquant qui réduit ou inhibe  
l'odeur ou le goût de base du produit, et un agent d'entretien de la peau pour la  
Maintenir en bon état.

20 - EXTRAIT DE FLEUR DU CALENDULA :

Le calendula est connu pour ses vertus cicatrisantes et son pouvoir anti-  
inflammatoire et antiseptique. En cosmétique, on utilise la fleur du calendula  
pour ses propriétés apaisantes ainsi que pour ses effets anti-irritations. Elle a

aussi la fonction d'agent masquant pour réduire ou inhiber l'odeur ou le goût de base du produit. C'est aussi un agent d'entretien de la peau qui maintient la peau en bon état. Enfin c'est un agent parfumant qui est utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques.

5 - GEL D'ALOE VERA:

C'est un emollient qui adoucit et assouplit la peau. C'est aussi un humectant qui permet le maintien de la teneur en eau d'un cosmétique dans son emballage et sur la peau. Elle est aussi un agent d'entretien de la peau permettant de maintenir la peau en bon état.

10 - CHLORURE DE BENZALKONIUM:

Est un Antimicrobien qui aide à ralentir la croissance de micro-organismes sur la peau et s'oppose au développement des microbes. C'est aussi un antistatique qui réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface. Il a aussi la fonction de déodorant en permettant de réduire ou  
15 de masquer les odeurs corporelles désagréables. Enfin c'est un conservateur qui inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques.

La concentration maximale autorisée dans les préparations cosmétiques prêtes à l'emploi est de 0,1 % (en chlorure de benzalkonium).

20 - ACIDE LACTIQUE :

L'acide lactique est produit par le biais d'un procédé de fermentation utilisant des bactéries spécifiques telles que Lactobacillus. Il est utilisé dans les

cosmétiques en tant que régulateur de pH, aide à adoucir et à retenir l'humidité dans la peau, et à donner de la brillance. Il favorise l'hydratation de la peau et l'évacuation des cellules mortes.

- VITAMINE E :

5 Le Tocophérol représente différentes composantes de la Vitamine E. Il est utilisé en cosmétique pour ses propriétés antioxydantes afin d'inhiber les réactions favorisées par l'oxygène, évitant ainsi l'oxydation et la rancidité. C'est aussi un agent masquant qui réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit. Il joue aussi la fonction d'agent d'entretien de la peau pour maintenir la  
10 peau en bon état.

- BÉTAÏNE DE COCAMIDOPROPYLE : Ammonium quaternaire, Tensioactif amphotère

La Bétaïne de cocamidopropyle ou CAPB est un tensioactif de type amphotère souvent utilisé dans les gels douches et shampoings pour  
15 adoucir l'effet des tensioactifs plus agressifs comme les anioniques sulfatés. Il réduit l'électricité statique en neutralisant la charge électrique sur une surface. C'est aussi un agent de contrôle de la viscosité et il améliore la qualité de la mousse produite en augmentant une ou plusieurs des propriétés suivantes: volume, texture et / ou stabilité. C'est un  
20 ingrédient qui est autorisé en bio.

**Caractéristiques organoleptiques du gel intime :**

Le rapport microbiologique ci-dessous (tableau 1) présente les éléments de

conformité du gel par rapport aux exigences normatives et réglementaires. Il se base sur le dénombrement des germes aérobies mésophiles et levures-moisissures et le dénombrement des germes pathogènes.

Le gel est stable à température ambiante. Il est recommandé de le stocker à température ambiante, et humidité relative à 60%. Les conditions min et max de stockage sont:

Température : min 10° C      max 25° C

Humidité : min 55      max 65

Le gel doit être stocké à l'abri de la lumière et de la chaleur.

## 10 Tableau 1 : rapport microbiologique

Analyses (les germes recherchés)	Méthodes	Spécifications	Milieux de culture (selon la Norme ISO)	Unités	Résultats	Observations / Conclusion
Bactéries aérobies mésophiles totales (FMAT)	NF EN ISO 21149 :2009	<100	Géloses TSA*	UFC/g	<10	Conforme
Levures et moisissures	NF EN ISO 16212 :2011	<10	Géloses SDA*	UFC/g	<10	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> à coagulase positive	NF EN ISO 22718 : 2009	Absence dans 1g	Gélose Baird parker	UFC/g	Absence	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	NF EN ISO 22717 : 2009	Absence dans 1g	Gélose Cétrimide	UFC/g	Absence	Conforme
<i>Escherichia coli</i>	NF EN ISO 21148 : 2009	Absence dans 1g	Gélose Mac Conkey	UFC/g	Absence	Conforme
<i>Candida albicans</i>	NF EN ISO 18416 : 2009	Absence dans 1g	Gélose SDA *	UFC/g	Absence	Conforme



Le tableau 2 ci-dessous, présente les différents composants du gel avec leurs fonctions, et leur pourcentage dans le mélange final pour la préparation du gel.

**Tableau 2 :**


<i>Ingrédient</i>	<i>Fonction de l'ingrédient</i>	<i>% dans le mélange final</i>
EAU	Solvant	70 à 80%
BETAÏNE DE COCAMIDOPROPYLE	Antistatique, Agent nettoyant, Conditionneur capillaire, Tensioactif, Agent de contrôle de la viscosité	7 à 8%
COCO-GLUCOSIDE	Agent nettoyant, Agent moussant, Tensioactif	6 à 8%
GLYCERINE	Dénaturant, Humectant, Agent de contrôle de la viscosité, Agent d'entretien de la peau, solvant	4 à 8%
LAURYL SULFOSUCCINATE DISODIQUE	Agent nettoyant, Agent moussant, Agent d'entretien de la peau, Tensioactif	2 à 5%
CHLORURE DE SODIUM	Agent de foisonnement, Agent masquant, Agent d'hygiène buccale, Agent de contrôle de la viscosité	1 à 2%
ALCOOL BENZYLIQUE	Conservateur, Solvant, Agent de contrôle de la viscosité, Agent parfumant	0.8 à 1%
PROPYLENE GLYCOL	Humectant, Agent d'entretien de la peau, Solvant, Agent de contrôle de la viscosité	0.6 à 0.8%
GEL D'ALOE VERA	Agent d'entretien de la peau	0.5 à 1%
PROVITAMINE B5	Antistatique, Conditionneur capillaire, Agent d'entretien de la peau	0.5 à 1%
STYRENE/ACRYLAMIDE COPOLYMER	Opacifiant	0.35 à 0.5%
OLEATE DE GLYCERYLE	Emollient, Agent émulsifiant, Agent parfumant	0.3 à 0.35%
CHLORURE DE BENZALKONIUM	Antimicrobien, Antistatique, Conservateur, Tensioactif	0.09 à 0.1%
ACIDE LACTIQUE	Régulateur de pH, Humectant, Agent d'entretien de la peau	0.1 à 0.2%
PARFUM	Déodorant, Agent masquant, Agent parfumant	0.05 à 0.1%
EXTRAIT DE FLEUR DE CALENDULA	Agent masquant, Agent d'entretien de la peau,	0.1 à 0.5%
EXTRAIT DE FLEUR DE CAMOMILLE	Agent masquant, Agent d'entretien de la peau	0.1 à 0.5%
ACIDE DEHYDROACETIQUE	Conservateur	0.1 à 0.2%
ACIDE CITRIQUE	Régulateur de pH, Agent de chélation, Agent masquant	0.05 à 0.06%
TETRASODIUM EDTA	Agent de chélation	0.05 à 0.06%
ACIDE BENZOÏQUE	Conservateur, Ajusteurs de pH, Agent masquant	0.005 à 0.006%
HUILE DE PALME HYDROGENEE	Emollient, Agent d'entretien de la peau	0.002 à 0.0025%
VITAMINE E	Antioxydant, Agent masquant, Agent d'entretien de la peau	0.0002 à 0.003%

**Revendications :**

1. Gel antiseptique adapté pour les parties intimes **caractérisé en ce** qu'il a une composition comprenant les éléments suivants:  
  
EAU, BETAÏNE DE COCAMIDOPROPYLE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERINE, LAURYL SULFOSUCCINATE DISODIQUE, CHLORURE DE SODIUM, ALCOOL BENZYLIQUE, PROPYLENE GLYCOL, GEL ALOE VERA, PROVITAMINE B5, STYRENE/ACRYLAMIDE COPOLYMER, OLEATE DE GLYCERYLE, PARFUM, CHLORURE DE BENZALKONIUM, ACIDE LACTIQUE, EXTRAIT DE FLEUR DE CALENDULA, EXTRAIT DE FLEUR DE CAMOMILLE, ACIDE DEHYDROACETIQUE, ACIDE CITRIQUE, TETRASODIUM EDTA, ACIDE DEHYDROACETIQUE, HUILE DE PALME HYDROGENEE, VITAMINE E.
  
2. Gel antiseptique selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la composition finale dudit gel comprend 0.1 à 0.5% de l'extrait de fleur de camomille, 0,1 à 0,5% de l'extrait de fleur de calendula et 0,1 à 0,2% en acide lactique.
  
3. Gel antiseptique selon la revendication 2, **caractérisé en ce que** la composition finale dudit gel comprend 7 à 8% de betaine de cocamidopropyle, 6 à 8% de coco-glucoside, 4 à 8% de glycerine, et 2 à 5% de lauryl sulfosuccinate disodique.
  
4. Gel antiseptique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, **caractérisé en ce que** la composition finale dudit gel comprend 70 à 80% d'eau.

**RAPPORT DE RECHERCHE  
AVEC OPINION SUR LA BREVETABILITE**  
(Conformément aux articles 43 et 43.2 de la loi 17-97 relative à la  
protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée  
par la loi 23-13)

<b>Renseignements relatifs à la demande</b>	
N° de la demande : 54768	Date de dépôt : 27/10/2021
Déposant : IRIS COSMETOLOGIE (IRCOS)	
Intitulé de l'invention : GEL ANTISEPTIQUE ADAPTE POUR LES PARTIES INTIMES	
Le présent document est le rapport de recherche avec opinion sur la brevetabilité établi par l'OMPIC conformément aux articles 43 et 43.2, et notifié au déposant conformément à l'article 43.1 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.	
Les documents brevets cités dans le rapport de recherche sont téléchargeables à partir du site <a href="http://worldwide.espacenet.com">http://worldwide.espacenet.com</a> , et les documents non brevets sont joints au présent document, s'il y en a lieu.	
Le présent rapport contient des indications relatives aux éléments suivants :	
Partie 1 : Considérations générales	
<input checked="" type="checkbox"/> Cadre 1 : Base du présent rapport <input type="checkbox"/> Cadre 2 : Priorité <input type="checkbox"/> Cadre 3 : Titre et/ou Abrégé tel qu'ils sont définitivement arrêtés	
Partie 2 : Rapport de recherche	
Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité	
<input type="checkbox"/> Cadre 4 : Remarques de forme et de clarté <input type="checkbox"/> Cadre 5 : Défaut d'unité d'invention <input type="checkbox"/> Cadre 6 : Observations à propos de certaines revendications exclues de la brevetabilité <input checked="" type="checkbox"/> Cadre 7 : Déclaration motivée quant à la Nouveauté, l'Activité Inventive et l'Application Industrielle	
Examineur: Redouane TELLAA	Date d'établissement du rapport : 15/04/2022
Téléphone: 212 5 22 58 64 14/00	



**Partie 1 : Considérations générales****Cadre 1 : base du présent rapport**

Les pièces suivantes de la demande servent de base à l'établissement du présent rapport :

- Description  
7
- Revendications  
4

**Partie 2 : Rapport de recherche**

Classement de l'objet de la demande :

CIB : A61K36/28; A61K 36/886; A61K8/02 ; A61K8/97

CPC : A61K36/28; A61K 36/886; A61K8/02 ; A61K8/97

Plateformes et bases de données électroniques de recherche :

EPOQUENET, WPI, SCIENCE DIRECT, IEEE, ORBIT

Catégorie*	Documents cités avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	N° des revendications visées
X	<a href="https://www.ecco-verde.fr/essentiq-for-you-from-nature/savon-hygiene-intime-a-la-camomille-a-la-calendula-et-a">https://www.ecco-verde.fr/essentiq-for-you-from-nature/savon-hygiene-intime-a-la-camomille-a-la-calendula-et-a</a> ; 21/10/2020	1 - 4
X	BAKHTIYARI ZOHREH et al; MEDICINAL HERBS EFFECTIVE ON THE SKIN; 01/01/2014	1 - 4
A	WO03086274A2; RIGHT AFTER ADVANCED HYGIENE S [GB];; 23/10/2003	1 - 4
A	WO2013072852A1; JINDAL SONIA H [IN]; 23/05/2013	1 - 4

**\*Catégories spéciales de documents cités :**

-« X » document particulièrement pertinent ; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément  
 -« Y » document particulièrement pertinent ; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier  
 -« A » document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent  
 -« P » documents intercalaires ; Les documents dont la date de publication est située entre la date de dépôt de la demande examinée et la date de priorité revendiquée ou la priorité la plus ancienne s'il y en a plusieurs  
 -« E » Éventuelles demandes de brevet interférentes. Tout document de brevet ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande faisant l'objet de la recherche (et non à la date de priorité), mais publié postérieurement à cette date et dont le contenu constituerait un état de la technique pertinent pour la nouveauté

**Partie 3 : Opinion sur la brevetabilité****Cadre 7 : Déclaration motivée quant à la Nouveauté, l'Activité Inventive et l'Application Industrielle**

Nouveauté	Revendications 1 - 4	Oui
	Revendications aucune	Non
Activité inventive	Revendications aucune	Oui
	Revendications 1 - 4	Non
Application Industrielle	Revendications 1 - 4	Oui
	Revendications aucune	Non

Il est fait référence aux documents suivants. Les numéros d'ordre qui leur sont attribués ci-après seront utilisés dans toute la suite de la procédure

- D1 : <https://www.ecco-verde.fr/essentiq-for-you-from-nature/savon-hygiene-intime-a-la-camomille-a-la-calendula-et-a>  
D2 : MEDICINAL HERBS EFFECTIVE ON THE SKIN

**1. Nouveauté**

Aucun document de l'état de la technique ne décrit une composition de gel antiseptique avec les mêmes constituants qui sont décrits dans la revendication 1 de la présente demande.

Par conséquent, l'objet des revendications 1-4 est nouveau au sens de l'article 26 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

**2. Activité inventive**

Le document D1 est considéré comme l'état de la technique le plus proche de la revendication 1 de la présente demande, il a pour objet un savon pour son utilisation dans les soins d'hygiène intime, parmi les ingrédients cités dans la liste des composants on trouve : la Chamomille Recutita, Calendula Officinalis, aloès vera, acide lactique, Cocamidopropyl Betaine... etc.

L'objet de la revendication 1 de la présente demande diffère de D1 en ce que la composition contient d'autres ingrédients comme le chlorure de benzalkonium ou la vitamine E.

Le problème que la présente demande se propose de résoudre peut être considéré comme la fourniture d'une composition de soins d'hygiène intime alternative.

La solution proposée dans la revendication 1 de la présente demande n'implique pas une activité inventive pour les raisons suivantes :

Tous les ingrédients de la présente composition et leurs effets sont connus dans l'état de la technique, ainsi que leurs utilisations dans les préparations pour soins d'hygiène intime. A

partir des enseignements de l'art antérieur ainsi que ses connaissances général, l'homme de métier dans le domaine de la galénique peut arriver à la solution de la présente demande d'une manière évidente.

les résultats du tableau 1 relatif au rapport microbiologique présente des éléments de conformité du gel par rapport aux exigences normatives et réglementaires, mais ne prouve pas l'effet surprenant ou inattendu de la formulation par rapport à celles de l'état de la technique.

Par conséquent, l'objet des revendications 1-4 n'implique pas une activité inventive au sens de l'article 28 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13.

### **3. Application industrielle**

L'objet de la présente invention est susceptible d'application industrielle au sens de l'article 29 de la loi 17-97 telle que modifiée et complétée par la loi 23-13, parce qu'il présente une utilité déterminée, probante et crédible.